





2

3







# Schemat blokowy



## PHILIPS CHASSIS K12


D 20 C 840/841  
 D 22 C 845/848/874  
 D 26 C 785/794/862/864/869/870/878  
 880/882/883/884/885/886/888  
 889/892/894/895/897/898/899












# Oznaczenia

- |  |                                            |  |                                     |
|--|--------------------------------------------|--|-------------------------------------|
|  | wzmacniacz                                 |  | komparator fazy                     |
|  | wzmacniacz napięcia stałego                |  | preemfaza                           |
|  | wzmacniacz napięcia zmiennego              |  | deemfaza                            |
|  | wzmacniacz regulowany                      |  | filtr dolnoprzepustowy              |
|  | wzmacniacz sterowany                       |  | filtr górnoprzepustowy              |
|  | wzmacniacz różnicowy                       |  | filtr środkowoprzepustowy           |
|  | wzmacniacz miksujący                       |  | filtr środkowozaporowy              |
|  | generator sinusoidalny                     |  | rozdzielnik sygnału                 |
|  | generator impulsów prostokątnych           |  | linia opóźniająca                   |
|  | generator piłkastości                      |  | przełącznik                         |
|  | generator z modulatorem FM                 |  | separator sygnałów                  |
|  | generator z modulatorem AM                 |  | rozdzielnik impulsów synchronizacji |
|  | modulator ze sterowaną szerokością impulsu |  | ogranicznik                         |
|  | źródło napięciowe                          |  | układ kształtowania impulsów        |
|  | źródło prądowe                             |  | kształtowanie długości impulsu      |
|  | ograniczenie napięcia                      |  | przetwornik impulsu                 |
|  | ograniczenie prądu                         |  | formowanie paraboli                 |
|  | demodulator                                |  |                                     |

## Rezystory



rezystor bezpieczeństwa stosować tylko elementy oryginalne

- |  |                     |
|--|---------------------|
|  | napięcie regulowane |
|  | napięcie stałe      |
|  | napięcie zmienne    |